



## НОВАЯ СЕРИЯ - КЛЕММЫ ТВУ





NEW

Винтовые клеммы серии TBU:

- ✓ полиамид 6.6, класс горючести V0;
- ✓ медная шина >95% меди,
- ✓ винтовая клетка >65% меди.

Преимущества новой серии клемм TBU:

- ✓ Два ряда шунтирования под втычные перемычки (больше возможностей при монтаже и позволяет соединять клеммы между собой быстрее, чем с помощью винтовых перемычек);
- ✓ Втычные перемычки универсальные - подходят от пружинных/втычных клемм серий TS и TPI;
- ✓ Новая серия клемм выгоднее серии ТВ в среднем на 19%! Этого удалось достичь за счет оптимизации затрат;
- ✓ Премиальное качество материалов;
- ✓ Минимальные электро- и теплопроводность;
- ✓ Маркировка "Честный Знак".

ПРОВЕНТО

# НОВИНКИ

НОВАЯ СЕРИЯ  
ВИНТОВЫХ КЛЕММ  
TBU

-  ПРЕМИАЛЬНОЕ  
КАЧЕСТВО  
МАТЕРИАЛОВ
-  ПРОСТОЙ  
МОНТАЖ
-  ЧЕСТНЫЙ  
ЗНАК



Клеммы серии  
TBU


NEW

В настоящее время в ассортименте введены следующие клеммы:


- TBU 2,5 – клемма винтовая серая



- TBU 2,5 E – клемма винтовая зеленая




- TBU 2,5 N – клемма винтовая синяя



- TBU 6 – клемма винтовая серая



- TBU 6 E – клемма винтовая зеленая







Клеммы серии  
TBU

NEW


- TBU 6 N – клемма винтовая синяя



- TBU 2,5 DL – клемма винтовая двухуровневая серая




- TBU 4 DL – клемма винтовая двухуровневая серая



- T2,5-10ECU – крышка торцевая серая



- T2,5-4ECUDL – крышка торцевая серая  
двухуровневой клеммы





Характеристики  
клемм TBU



Артикул	Цвет	Длина/Ширина /Высота, мм	Способ подключения	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Сечение проводника	Тип крепления
TBU2,5	серый	47/46,9/5,2	Винтовое соединение	1000	32	0,14-4 мм <sup>2</sup> /0,14- 2,5 мм <sup>2</sup>	DIN-рейка
TBU2,5E	зеленый	47/46,9/5,2	Винтовое соединение	1000	32	0,14-4 мм <sup>2</sup> /0,14- 2,5 мм <sup>2</sup>	DIN-рейка
TBU2,5N	синий	47/46,9/5,2	Винтовое соединение	1000	32	0,14-4 мм <sup>2</sup> /0,14- 2,5 мм <sup>2</sup>	DIN-рейка
TBU6	серый	47/46,9/8,2	Винтовое соединение	1000	57	0,2-10 мм <sup>2</sup> /0,25- 6 мм <sup>2</sup>	DIN-рейка
TBU6E	зеленый	47/46,9/8,2	Винтовое соединение	1000	57	0,2-10 мм <sup>2</sup> /0,25- 6 мм <sup>2</sup>	DIN-рейка
TBU6N	синий	47/46,9/8,2	Винтовое соединение	1000	57	0,2-10 мм <sup>2</sup> /0,25- 6 мм <sup>2</sup>	DIN-рейка
TBU2,5DL	серый	59,9/64,4/5,2	Винтовое соединение	1000	32	0,14-4 мм <sup>2</sup> /0,14- 2,5 мм <sup>2</sup>	DIN-рейка
TBU4DL	серый	69,9/64,4/6,2	Винтовое соединение	1000	36	0,14-6 мм <sup>2</sup> /0,14- 4 мм <sup>2</sup>	DIN-рейка
T2,5-10ECU	серый	47/39,7/2,2	-	-	-	-	-
T2,5-4ECUDL	серый	69,9/57,2/2,2	-	-	-	-	-



## Клеммы серии TBU




### Основное отличие клемм TBU от ТВ:

У клемм серии ТВ один ряд шунтирования через винтовую перемычку, серия TBU имеет два ряда шунтирования под втычные перемычки (больше возможностей при монтаже и позволяет соединять клеммы между собой быстрее, чем с помощью винтовых перемычек).



TB2,5DL

винтовая перемычка, 1 ряд



TBU2,5DL

втычная перемычка, 2 ряда



клеммы TBU



## Клеммы серии ТВУ



Все клеммы ТВУ в наличии на складах и доступны к заказу!

- Клеммы ТВ постепенно выводятся из ассортимента, в настоящий момент они также доступны к заказу и имеются на складах ГК Провенто!

Также Мы рады сообщить вам, что весь ассортимент клемм Провенто (более 250 артикулов) доступен для заказов!

Отгрузка заказа за 24 часа - в день обращения или на следующий день! Вы всегда можете оперативно получить продукцию, необходимую для реализации проектов различного масштаба и уровня сложности. Благодаря эффективной организации логистики сроки поставки значительно сократились, что позволяет минимизировать риски задержек и обеспечить бесперебойную работу ваших объектов.

Прошлый негативный опыт несвоевременной поставки и отсутствия необходимого ассортимента клемм был учтён, и теперь все клеммы в полном объеме постоянно в наличии! Мы понимаем важность соблюдения сроков и ценим доверие наших партнеров, поэтому сделали всё возможное, чтобы ваша работа была безопасной и продуктивной.

Провенто — это проверенное качество, надежность и гарантия успешного завершения каждого проекта! Работайте уверенно, зная, что мы всегда готовы поддержать вас и предложить лучшие решения для электротехнических соединений.

Будьте уверены: сотрудничество с Провенто обеспечивает безопасность и эффективность вашего бизнеса!

По [ссылке](#) можно посмотреть текущие остатки на складах Провенто и убедиться, что весь ассортимент клемм на них в наличии.



---

Будем рады Вашей обратной связи по введённым улучшениям и новинкам!

Контакты:


Тел.: (831) 437 – 44 - 44

E-mail: [info@provento.ru](mailto:info@provento.ru)

[www.provento-electro.ru](http://www.provento-electro.ru)

---

Подписывайтесь на телеграм-канал Провенто, чтобы оперативно узнавать обо всех новинках, задать вопросы и быстро получить обратную связь от технических специалистов!



[https://t.me/provento\\_electro](https://t.me/provento_electro)